

Systèmes de repos

Matelas / Coffres lits / Oreillers







Qui sommes-nous?

INDUVAR 2002 SL est une entreprise reconnue, située à Écija (Séville) et consacrée à la fabrication et à la distribution de tout genre de produits de literie. Elle est présente sur tout le territoire espagnol et sur une partie du territoire international.

Avec plus de trois décennies d'expérience sur le marché, nos piliers de base sont : LA QUALITÉ, LE SERVICE ET DES PRIX COMPÉTITIFS.


L'équipe humaine d'INDUVAR 2002 SL implique constamment ses efforts et son enthousiasme afin d'obtenir les meilleurs systèmes de repos, travaillant l'innovation et la recherche avec de nouveaux matériaux. Toujours à la recherche du bien-être du client.

INDUVAR 2002 SL remercie la confiance que les clients nous accordent, ainsi qu'à nos produits.













Reposez-vous bien...







Matelas

Majestic	2
Emperador	3
New Bed	
Bio Visco	4
Dreams	4
Visco Grafeno	5
Evo Gel	; ;
Gel Ceramic Plus	6
Visco Ceramic	6
Gel Carbono Plus	7
Visco Carbono	7
Visco Premium	3
Polo	3
Eco 15/18	Ç
Clima	Ć
Memory Block	10
Thermosensity	11
Intense	11
Naturalatex	12
Visco Cool	12



Majestic

Ressort Ensaché





Mesures	90	105	135	150	160	180
180/190	286	336	420	454	500	605
200	312	367	454	494	453	658

Âme : Ressorts Ensachés à Haute Densité de Ressorts en acier Trempé, avec périmètre en polyester Armé.

Face hiver : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse Visco-

Face été : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec Visco Gel.

Plate-bande : Garnissage avec Tissu Strech Capitonné. Comprend quatre poignées cousues main.

Le matelas Majestic est un matelas qui combine la résistance et la fermeté de l'âme à ressorts ensachés de manière individuelle, permettant la circulation interne de l'air dans le matelas.

Il propose une réponse personnalisée aux mouvements corporels pendant le sommeil, en s'adaptant au poids et à la morphologie de chaque individu. Sa structure est compactée avec un Box à haute Résistance sur tout le périmètre pour offrir davantage de fermeté et de durabilité au Noyau.

Son tissu Strech de haute qualité est très élastique, s'adaptant aux matériaux de composition du matelas.

De cette manière, un maximum d'ergonomie et de confort est obtenu sans perdre les propriétés thermiques et de respiration des différents matériaux.





















à la main











Indépendance Tissu Strech de couchage

Respirable

Ergonomique Haute Durabilité Silencieux

Poignées cousues Réglage de température









FACE VISCO-ÉLASTIQUE FACE VS COGEL

Âme : Ressorts Ensachés à Haute Densité de Ressorts en acier Trempé, avec périmètre en polyester Armé.

Face hiver : Garnissage continu en tissu Strech Bamboo de Haute Qualité avec mousse Visco-élastique

Face été : Garnissage continu en tissu Strech Bamboo de Haute Qualité avec Visco Gel.

Plate-bande : Garnissage en Tissu Strech Capitonné. Comprend quatre poignées cousues main.







n dépendance Tissu Strech







+/- 28 cm.

180

578

634

Silencieux

de couchage

Poignées cousues à la main

Réglage de température

Capitonné

Contrôle de Qualité

Haute

Durabilité

135 150 **Mesures** 90 105 160 180/190 279 328 396 435 478 200 306 435 360 477 523

RESPIRABILITÉ

CONFORT















Face hiver : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec plusieurs couches de confort.

Face été : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité plus couches de confort.

Plate-bande : Garnissage en Tissu Strech Capitonné. Comprend quatre poignées cousues main.



Box System



In dépendance Tissu Strech de couchage





Capitonné



Respirable



Ergonomique



Emperador Ressort ensaché

Ressort Ensaché



+/- 25 cm.



Silencieux



Poignées cousues Réglage à la main



de température

Contrôle de Qualité



Haute Durabilité

Mesures	90	105	135	150	160	180
180/190	243	276	342	387	424	513
200	258	294	364	408	450	544



CONFORT









Âme: Ressorts Bonell à Haute Densité en acier Trempé, avec périmètre en polyester Armé.

Face supérieure : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse Visco-élastique.

Face inférieure : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse Visco-élastique.

Plate-bande : Garnissage Tissu Strech combiné avec tissu 3D et quatre poignées cousues main.



Renfort de périmètre



Valve d'aspiration



Tissu Strech



Respirable



Ergonomique



Haute durabilité



+/- 27 cm.



Poignées cousues à la main



Améliore la circulation



Contrôle de qualité



Matériaux certifiés

Mesures	90	105	135	150	160	180
180/190	168	189	229	267	293	354
200	183	207	255	294	324	391

RESPIRABILITÉ

CONFORT





Âme : Ressorts Bonell à Haute Densité en acier Trempé, avec périmètre en polyester Armé.

Face supérieure : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec plusieurs couches de Confort.

Face inférieure : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec plusieurs couches de Confort.

Plate-bande: Garnissage Tissu Strech combiné avec tissu 3D

Dreams Ressort Bonell



Renfort de



Tissu Strech



Capitonné



Respirable



Ergonomique



Valve d'aspiration



+/- 25 cm.



Écologique



Silencieux






Matériaux

certifiés

durabilité





Visco Grafeno

Noyau Polyuréthane / Flexivel®





Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face hiver : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec Visco-Graphène.

Face été : Garnissage multi-couches en tissu Strech avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande : Garnissage Tissu Strech combiné avec 3D



Indépendance de couchage





Haute



Durabilité





Contrôle



+/- 27 cm.

		2	g = 0				9 1	
	Mesures	90	105	135	150	160	180	
	180/190	267	303	337	384	422	510	
121	200	294	334	369	420	462	559	

Écologique

Silencieux















FACE MOUSSE

FACE VISCO GEL



VISCO-ÉLASTIQUE Noyau: Technique en polyuréthane à haute densité.

Face hiver : Garnissage multi-couches en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse visco-élastique.

Face été : Garnissage continu en 3D avec visco gel.

Plate-bande : Garnissage en Tissu Strech. Comprend quatre poignées cousues main.



Indépendance de couchage



Tissu Strech



Respirable





Durabilité





Contrôle de Qualité

Evo Gel Noyau Polyuréthane/Flexivel®





Écologique



Silencieux



cousues à la main



Réalage de température



Améliore la circulation



105 150 160 180 **Mesures** 90 135 180/190 300 340 384 422 510 264 200 285 325 369 414 456 551



ERGONOME

RESPIRABILITÉ

Gel Ceramic Plus

Noyau Polyuréthane / Flexivel®





Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face été : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec VISCO GEL.

Face hiver: Garnissage continu en tissu 3D avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande : Garnissage Strech combiné avec 3D bicolore



Indépendance de couchage



Tissu Strech



Sans ressorts





Ergonomique



+/- 26 cm.







de température la circulation

Respirable

Contrôle

de Qualité

Matériaux certifiés

Mesures 90 105 135 150 160 180 315 180/190 195 222 285 345 418 200 216 313 345 372 449 244







Visco Ceramic





FACE MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE

Noyau: Technique en polyuréthane à haute densité.

Face hiver : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse visco-élastique.

Face été : Garnissage continu en 3D avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande: Garnissage Strech.










Sans







Haute Durabilité







Silencieux



Écologique



la circulation







ERGONOMIE

RESPIRABILITÉ

CONFORT

Gel Carbono Plus Noyau Polyuréthane / Flexivel®





FACE VISCO GEL

Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face été : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec VISCO GEL.

Face hiver: Garnissage continu en tissu 3D avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande: Garnissage Strech combiné avec 3D bicolore.



Indépendance de couchage



Tissu Strech



Sans



Respirable



Ergonomique



Haute durabilité



Contrôle



Matériaux certifiés





Écologique

de température



la circulation



de Qualité

ERGONOMIE

RESPIRABILITÉ













FACE MOUSSE VISCO- ÉLASTIQUE

Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face hiver : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse visco-élastique.

Face été: Garnissage continu en tissu 3D avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande : Garnissage Strech combiné avec 3D bicolore.



Indépendance



Tissu Strech



Sans





Respirable





Silencieux



Écologique



la circulation



Contrôle de Qualité




Haute Durabilité

Visco Carbono Noyau Polyuréthane / Flexivel®



Mesures	90	105	135	150
180/190	153	178	222	246
200	168	196	246	267







CONFORT



***** Visco Premium

Noyau Polyuréthane / Flexivel®



FACE MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE



FACE VISCO GEL



Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face hiver : Garnissage continu en tissu Strech de Haute Qualité avec mousse visco-élastique.

Face été : Garnissage Continu en tissu Strech de Haute Qualité avec VISCO GEL.

Plate-bande : Garnissage Strech combiné avec bicolore.



de couchage



Tissu Strech





Respirable



Ergonomique



Haute Durabilité



+/- 27 cm.





Écologique





de température la circulation



Contrôle de Qualité



certifiés

Mesures 90 105 135 150 160 180 180/190 220 249 315 380 345 460 200 242 273 345 379 416 503









Polo 18 et 15



Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face supérieure : Garnissage Continu en tissu Imprimé de Qualité.

Face inférieure : Garnissage Continu en tissu imprimé de Qualité.

Plate-bande : Garnissage Tissu Imprimé





Matériaux













ERGONOMIE

RESPIRABILITÉ

ECO 18 et 15

Noyau Polyuréthane / Flexivel®



Noyau : Technique en polyuréthane à haute densité.

Face Supérieure : Garnissage Continu en tissu Damas de Haute Qualité.

Face Inférieure : Garnissage Continu 3D.

Plate-bande: Garnissage en 3D.



Matelas Enroulé



Haute Durabilité



Contrôle de Qualité



Matériaux certifiés

Sans



18 cm. Hauteur

15 cm.

Tarif 15 cm.

Mesures	90	105
180/190	96	114
200	108	127

Tarif 18 cm.

Mesures	90	105	135	150
180/190	118	133	168	195
200	127	147	180	210

RESPIRABILITÉ



Âme : Ressorts avec périmètre polyester Armé.

Face supérieure : Garnissage Continu en Damas avec plusieurs couches de confort.

Face Inférieure : Garnissage Continu en Damas avec plusieurs couches de confort.

Plate-bande : Garnissage Tissu Damas.

Clima

Ressort Bonell



+/- 21 cm.



Contrôle de Qualité



certifiés

Périmètre

en polyestere

Tisssu damas

Mesures	90	105	135
180/190	102	130	162
200	127	147	180



Memory Block

Noyau en visco-élastique à Haute densité







TOUT MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE







+/- 20 cm.

Mesures	90	105	135	150	160	180
180/190	378	423	531	576	634	767
200	405	456	573	591	650	787

Noyau : Technique en polyuréthane visco-élastique 100% à haute densité de 18 cm.

Coutil Extérieur plateau supérieur : Tissu capitonné exclusif en fibres naturelles et coton.

Bande: Combiné même tissu.

Coutil Extérieur plateau inférieur : Tissu 3D avec fermeture éclair.

Coutil intérieur : coton et polyester déhoussable.

Le Matelas Memory Block est constitué d'un Noyau 100% en Polyuréthane Visco-élastique de 18cm de notre Propre Fabrication. C'est un des noyaux les plus denses sur le marché 83 kg/m3 (Libre de Charges), ce qui améliore le confort et la durabilité puisque plus la densité est haute, plus de quantité de produit on retrouve par m3.

Le matelas Visco-élastique Memory Block de haute Gamme offre un confort doux. C'est un matelas recommandé pour les personnes aimant dormir sur des matelas à grande capacité d'adaptation.

Ce matelas offre un accueil doux qui sera maintenu tout au long du repos, avec un effet massage grâce à sa spectaculaire adaptation totale.















Indépendance

de couchage

indéformable













de température la circulation









Écologique Déhoussable

10



ERGONOM E

Thermosensity Noyau Polyuréthane Biogreen





FACE MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE

Noyau : Technique en polyuréthane Bio Green 17 cm. â Haute Densité, avec 6 cm de mousse Visco-élastique.

Coutil Extérieur plateau supérieur : Tissu capitonné avec 2 cm. de mousse Visco-élastique.

Bande: Uni tissu combiné avec 3D.

Coutil Extérieur plateau inférieur : Tissu 3D avec fermeture éclair

Coutil intérieur : Housse en polyester et coton, avec fermeture éclair fine.







Flexible et Déhoussable Indéformable





Ergonomique

Sensation d'Apesanteur



+/- 24 cm.

Intense

Noyau Polyuréthane / Flexivel®



Silencieux













la circulation





Mesures 90 105 135 150 160 180 180/190 518 368 386 469 570 689 200 422 570 627 393 515 758

FRGONOME

RESPIRABILITÉ







FACE MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE

Noyau : Technique en polyuréthane de 20 cm. à haute Densité, avec 3 cm de de mousse Visco-élastique.

Coutil Extérieur plateau supérieur : Tissu non capitonné design exclusif.

Bande: Même tissu combiné avec 3D.

Coutil Extérieur plateau inférieur : Tissu 3D avec fermeture éclair Coutil intérieur : Housse en polyester et coton, avec fermeture éclair

fine.



Indépendance Indéformable



Flexible et



Déhoussable





Respirable





d'Apesanteur



+/- 24 cm.







de température

Améliore

la circulation





105 135 150 160 **Mesures** 90 180/190 272 308 400 442 369 200 300 339 403 440 484 ressorts



R ESPIRABILITÉ

CONFORT

Naturalatex

Noyau Latex 100%



Noyau: 18 cm. Latex 100% avec 7 Zones de Confort.

Coutil Extérieur plateau supérieur : Tissu Strech capitonné continu.

Bande : Même tissu combiné avec 3D et double fermeture éclair.

Coutil Extérieur plateau inférieur : Tissu Strech capitonné continu.

Coutil intérieur : Housse en polyestère et coton, avec fermeture éclair

fine.



Indépendance



Flexible et Indéformable





Ergonomique





Durabilité





de couchage

Silencieux



Écologique



de température



la circulation



Contrôle de Qualité



Mesures	90	105	135	150	160
180/190	408	465	564	628	690
200	449	512	621	690	759

ViscoCool







FACE VISCO SOJA



Noyau : Technique à Haute Densité, Canalisé et Profilé, avec 3cm de Visco Soja 7 zones.

Coutil Extérieur plateau supérieur : Tissu Strech capitonné

Bande : Même tissu et fermeture éclair centrale.

Coutil Extérieur plateau inférieur : Tissu Strech capitonné

Coutil intérieur : Housse en polyester et coton, avec fermeture éclair fine.



Indépendance



Flexible et

Indéformable



Déhoussable



Respirable



Ergonomique




Durabilité



Contrôle de



ressorts



+/- 20 cm.

Mesures	90	105	135	150
 180/190	219	263	312	343
200	238	284	340	371









Améliore la circulation



Qualité



Trouvez votre équilibre



Sommiers et Meubles rembourrés

Lit coffre Similicuir Grande Capacité	14
Lit coffre Similicuir avec Pieds	14
Lit coffre Bois Grande Capacité	15
Sommier Multilattes	16
Sommier Multirelax	16
Sommier 6000	17
Sommier 110	17
Plateforme 3D	18
Kangourou/Sommier d'appoint Multilattes	18
Kangourou /Sommier d'appoint 6000	19
Kangourou/Sommier d'appoint 110	19
Lits superposés 2002	20
Sommier électrique Luxe	20
Sommier électrique Queen Simple	21
Sommier électrique Queen Double	21
Literie gériatrique	22
Accessoires	23
Oreillers et Lits Béhés	24



Composition:

- Fond finition en bois
- Toile de fond anti poussière

Hauteur Totale

36 cms

Format Entier

90, 105, 135

Format séparé

135, 150

Option

Couvercle sommier

COULEUR DE COUVERCLE TISSU 3D:













Chocolat


COULEUR DE COFFRE SIMILICUIR







Argent Bleu Bordeaux



Composition:

- Structure Métallique
- Fond finition en bois
- Mécanisme de déplacement (Option)

Hateur Totale

36 cms

Hauteur des Pieds

7 cm

Format Entier

90, 105, 135

Format séparé

135, 150 Option

Couvercle sommier

COULEUR DE COUVERCLE TISSU 3D:


















COULEUR DU COFFRE SIMILICUIR












Lit coffre Similicuir

Lit coffre Similicuir

Avec Pieds

Grande capacité



Espace Intérieur

29 cms





Lit coffre en Bois

Grande capacité



Composition:

- Coffre en bois
- Agglomeré de haute qualité
- Quatre pieds en Bois massif.
- Agglomeré de 22mm.
- intérieur du coffre conçu en papier en accord avec le design du coffre.
- Coffre Transport et Montage **Faciles**

Hauteur Totale 35 cms Format Kit

90, 105, 135, 150 y 160

CCOULEUR DE COUVERCLE TISSU 3D::



Noir



Mesures

180/190

200







90

351

384





105

369

399

Beige Chocolat

417

COULEUR BOIS COFFRE







478

135	150	160	
384	402	442	

435



Sommier Multilattes

Composition

- Tube en Acier 40x30
- Lattes en Hêtre Vaporisé Graphite de 38 mm.
- Embouts Anti Bruit
- Peinture Epoxi cuite au Four
- Régulateur de fermeté avec double latte et embout PVC.
- Renfort avec une barre centrale 40x30
- Platine pour visser les pieds.



Mesures	90	105	135	150	160
180/190	61	84	88	94	104
200	68	90	99	104	114

*Pieds R-50 non inclus.

Composition:

- Tube en Acier 40x30
- Lattes en Hêtre Vaporisé Graphite de 38 mm.
- Embouts Anti Bruit brevetés.

Sommier Multirelax





Sommier 6000

Composition:

- Tube en Acier 40x30.
- Lattes en Peuplier Vaporisé Graphite de 180 mm.
- Embouts Anti Bruit brevetés.
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Renfort avec 2 barres centrales de 40x30
- Platine pour visser les pieds.



*Pieds R-50 non inclus.

Composition:

Mesures

180/190

200

- Tube en Acier 30x30.
- Lattes en Peuplier Vaporisé Graphite de 80 mm.

90

47

52

- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Renfort avec 2 barres centrales 30x30.

Sommier II0





Plateforme 3D

Composition:

- Structure Métallique Renforcée 3 ou 5 barres.
- Plateforme agglomerée en bois.
- Support platines pour pieds de 50 mm.

COULEUR DE COUVERCLE TISSU 3D:





180/190

200





76

84





85

90

96

105

Mesures 90 105 135

111 *Pieds R-50 non inclus.

150

102

160

112

122

Composition:

- Tube en Acier 40x30
- Lattes en Hêtre Vaporisé Graphite de 38mm
- Espace intérieur pour matelas 18 cm.
- Embouts Anti Bruit
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Ouverture Facile à Ressort (option)

Kangourou Multilattes Sommier d'appoint



Mesures	90	105
180/190	140	186
200	153	201

*Pieds inclus.



Kangourou 6000

Sommier d'appoint

Composition:

- Tube en Acier 40x30
- Lattes en Peuplier Vaporisé Graphite de 180
- Espace intérieur pour matelas 18 cm.
- Embouts Anti Bruit exclusifs
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Ouverture Facile à Ressort (option)



Kangouro	ı 90	105
180/190	113	126
200	122	140

*Pieds inclus.

Kangourou 110 Sommier d'appoint

180/190

200

57

64

70

Composition:

- -Tube en Acier 30x30
- -Lattes en Peuplier Vaporisé de 80 mm.
- -Espace intérieur pour matelas 18 cm.
- -Peinture Epoxi cuite au Four.
- -Ouverture Facile à Ressort (option)



Kangouro	ı 90	105
180/190	106	115
200	118	127

*P	ieds	inc	211
	ıcuə		ıuə.

Sommier d'appoint	90	105
180/190	54	60
200	63	69



Lits superposés métalliques

Composition:

- Piliers tête et pied tube de 50 mm.
- Centrales en Courbe Tête et Pied tube de 25 mm.
- Échelle et Barrière de 20 mm.
- 2 Sommiers Mod.110 en Tube en Acier 30x30
- Lattes en Peuplier Vaporisé de 80 mm.
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Couleur unique (Gris 7015)

	-		
-	_		
S	N		

Mesures	90	
190	184	

*Mesure unique.

Composition:

- Angles en P.V.C





Composition:

- Cadre Périmétrique en tube de 50x20
- Angles en P.V.C
- Structure Centrale en tube 30x30 unie par rotules en Nylon Silencieuses
- Cadre avec double Barre Stabilisatrice pour ancrage des pieds
- Lattes en Hêtre Vaporisé Graphite de 38 mm.
- Support de Lattes en bois à base de HYTREL.
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Régulateurs double latte fermeté
- Butées de matelas sur pieds
- 5 Plans d'articulation
- Renfort Barre Centrale
- Mouteur Double Actionneur de 220v AC./ 24 V. C.C. et télécommande filaire

Mesures	135 Sép.	150 Sép.
180/190	416	470
200	454	512

*Pieds Inclus de 50 mm.

Composition:

- Cadre Périmétrique en tube de 50x20
- Angles en P.V.C
- Structure Centrale en tube 30x30 unie par rotules en Nylon Silencieuses
- Cadre avec double Barre Stabilisatrice pour ancrage des pieds
- Lattes en Hêtre Vaporisé Graphite de 38 mm.
- Support de Lattes en bois à base de HYTREL.
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Régulateurs double latte fermeté
- Butées de matelas sur pieds
- 5 Plans d'articulation
- Mouteur Double Actionneur de 220v AC./ 24 V. C.C. et télécommande filaire

Mesures	67,5 / 75 / 80	90	105
180/190	315	326	379
200	345	355	414

*Pieds Inclus de 50 mm.

Sommier Queen

Articulé Double



Sommier Queen Articulé Simple









Literie Bio-Pruf Gériatrique

Caractéristiques tecniques Lit médicalisé:

Structure:

- Cadre Périmétrique en tube de 50x20
- Anales en P.V.C
- Structure Centrale en tube 30x30 unie par rotules en Nylon Silencieuses
- Butées de matelas sur tête et pied
- 4 Plans d'articulation

Lattes:

- Lattes en Hêtre Vaporisé Craphite de 38mm
- Support de Lattes en bois à base de HYTREL.
- Peinture Epoxi cuite au Four.
- Régulateurs fermeté double latte et PVC.

Mouvements:

- Élévation de 400 a 800 mm.
- Système de freinage sur les 4 roues, meilleure propreté, évite les blessures par chocs et coincements.
- Accessible aux systèmes de transfert. Espace libre de 15 cm., sans aucun tyoe de bielle ni d'ancrage pouvant interférer le passage.


Charge ADMISSIBLE:

- Charge maximale de sécurité (SWL) 180 kg.

Moteur:

- Moteur double de 220v AC./ 24 V. C.C., Télécommande filaire et clé de sécurité magnétique.







Articulable Respirable





Housse

lavable









Matelas anti-escarres

90x190

174

Caractéristique techniques du matelas anti-escarres :

- Matelas en PVC à bulles d'air.
- Connexion avec le compresseur par double tuyau.
- Taille: 200 x 90 cm. Hauteur de 9 cm; plus un bord de 40 cm.
- Poids maximal utilisateur 180 kg.
- Poids du matelas : 2,3 kg.
- Couleur : beige.



Lit médicalisé	90 cm.	105 cm.
200	1095	1185

40 a 80

COMPLÉMENTS EN OPTION:

Jeu de tête et pied mélamine	· Barriaras		Poignée de potence	
99	261	135	207	




Accessoires

Pieds



Accessoires



Surmatelas Visco-élastique



Caractéristiques :

- 4 points d'ajustement.
- Tissu extra doux



Mesures	90	135	150	160
180/190	165	234	246	270
200	180	258	270	296



Oreillers





Caractéristiques :

- Noyau en Visco-élastique.
- Materiau Thermosensible.

- Grande adaptabilité
- Housse intérieure
- Housse extérieure traitement Aloe Vera.

Mesures	70	75	80	90	105	135	150
	28	32	34	35	39	49	51

Copeaux Visco

Caractéristiques:

- Noyau en copeaux de mousse Visco-élastique.
- Materiau Thermosensible.

- Grande adaptabilité
- Housse intérieure
- Housse extérieure traitement Aloe Vera.

Mesures	70	75	80	90	105	135	150
	18	19	20	22	26	31	35

Fibres Naturelles

Caractéristiques:

- Noyau rembourré de fibres naturelles
- Grande adaptabilité

Mesures	70	75	80	90	105	135	150
	9	10	11	12	14	18	20

Matelas Lit bébé

ElioCel



Caractéristiques:

- Noyau technique eliocel à haute densité
- Garnissage continu en tissu strech avec Aloe Vera.

Ressorts



Caractéristiques

- Âme à ressorts bonell à haute densité en acier trempé
- Garnissage continu en tissu strech avec Aloe Vera.



Mesures	115x55	120x60
	55	60



Mesures	115x55	120x60
	65	69







Pol. Ind. La Campiña, Plaza Central N°10 41400 Ecija (Sevilla) ESPAGNE Tél. (+34) 95 590 46 42 / Fax (+34) 95 590 48 23 induvar@induvar.es

www.newbed.es